



СЕРИЯ XENIA

Промышленные вилки и розетки



СЕРИЯ ХЕНИЯ

■ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ



■ ВАРИАНТЫ



ВИЛКИ ПЕРЕНОСНЫЕ



РОЗЕТКИ ПЕРЕНОСНЫЕ

■ WIRING AND INSTALLATION

Wiring capacity of the terminals

Cross-section of connectable conductors (mm²)

Номинальное напряжение (В)	Номинальный ток (А)	Plugs and connectors		Sockets outlet	
		Min	Max	Min	Max
>50В	16А	1,5	2,5	1,5	4
	32А	2,5	6	2,5	10

■ СПРАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

EN 60309-1

Вилки и розетки для промышленного использования.
Раздел 1: Общие требования.

EN 60309-2

Вилки и розетки для промышленного использования.
Раздел 2: Требования для взаимозаменяемых контактных соединений.

■ ЗНАКИ КАЧЕСТВА



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток:	16А-32А
Номинальное напряжение:	110-130В 200-250В 380-415В
Частота:	50/60Гц
Макс.напряжение изоляции:	500В
Степень защиты:	IP44
Рабочая температура согласно справочному стандарту:	-25°C +40°C
Тест раскаленной проволокой:	850°C держатель контактов 650°C корпус
Механическая прочность:	IK07
Материал:	Инженерный пластик

Макс.размер кабеля для контактов

Номинальный ток (А)	Наружный Ø мм	
	Min	Max
16А	8	15
32А	11,5	21

■ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ХИМИЧЕСКИМИ И АТМОСФЕРНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not Resistant	Limited Resistance	Limited Resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

Для конкретных веществ, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой.



ZP00894-GB-1



8 001636 4 12290

Click&Go



www.scame.com/en

- SCAME-ARGENTINA** Argentina
- SCAME-SEE** Bosnia Herzegovina
- SCAME-BRASIL** Brasil
- SCAME-CHILE** Chile
- SCAME-TOP** China
- SCAME-HR** Croatia
- SCAME-CZ** Czech Republic
- SOBEM-SCAME** France
- SCAME-INDIA** India
- SCAME-POLSKA** Poland
- SCAME-PORTUGAL** Portugal
- SCAME-RO** Romania
- SCAME-SK** Slovakia
- SCAME-IBERICA** Spain
- SCAME-IBERICA** U.A.E.
- SCAME-UK** United Kingdom
- SCAME-UY** Uruguay
- SCAME-UA** Ukraine



ScameOnLine
www.scame.com
export@scame.com



SCAME PARRE S.p.A.
 VIA COSTA ERTA, 15
 24020 PARRE (BG) ITALY
 TEL. +39 035 705000
 FAX +39 035 703122

