



# СЕРИЯ CUVOX

## ■ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОНТАЖА



## ■ ВАРИАНТЫ



- С резиновыми кабельными сальниками и открывающейся крышкой



- С резиновыми кабельными сальниками и открывающейся крышкой на 1/4 оборота винта



- Без резиновых кабельных сальников и открывающейся крышкой на 1/4 оборота винта

## ■ СПРАВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ

### EN 60670-1

Коробки и корпуса для электрических аксессуаров для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.

*Раздел 1: Общие требования.*

### EN 60670-22

Коробки и корпуса для электрических аксессуаров для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок.

*Раздел 22: Особые требования для монтажа распределительных коробок и корпусов.*

## ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты:	<b>IP55</b>
Рабочая температура согласно справочному стандарту:	<b>-25°C +35°C</b>
Макс. рабочая температура:	<b>60°C</b>
Тест раскаленной проволокой:	<b>650°C</b>
Материал:	<b>Инженерный пластик</b>
Механическая прочность	<b>IK07</b>
Кабельные вводы:	<b>С/без резиновых сальников</b>
Общий монтаж <input type="checkbox"/>	<b>Да</b>
Без галогенов:	<b>Нет</b>
Монтаж DIN-рейки:	<b>Да</b>
Цвет:	<b>Серый RAL 7035</b>


## ■ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ХИМИЧЕСКИМИ И АТМОСФЕРНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Солевые растворы	Кислоты		Щелочи		Растворители				Минеральные масла	УФ лучи
	Концентрированные	Разбавленные	Концентрированные	Разбавленные	Гексан	Бензин	Ацетон	Спирты		
Устойчив	Частично устойчив	Устойчив	Устойчив	Устойчив	Не устойчив	Не устойчив	Не устойчив	Частично устойчив	Устойчив	Устойчив

Для конкретных веществ, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой.


## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ С РЕЗИНОВЫМИ КАБЕЛЬНЫМИ САЛЬНИКАМИ - IP55



Крышка	Размеры (мм)	Кол-во выходов	Для	Фиксация винтами		
Крышка без винтов	ø65x40	4xø23 мм	PG 16	2	4/100	689.001
	ø80x40	4xø23 мм	PG 16	2	4/100	689.002
	80x80x40	7xø23 мм	PG 16	2	4/60	689.003
Крышка с винтами	100x100x50	7xø23 мм	PG 21	4	1/48	689.004
	120x80x50	6xø29 мм	PG 21	4	1/54	689.005
	150x110x70	10xø29 мм	PG 21	4	1/40	689.006


## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ БЕЗ РЕЗИНОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ САЛЬНИКОВ - IP55




Крышка	Размеры (мм)	Фиксация винтами		
Крышка с винтами	100x100x50	4	1/40	689.204
	120x80x50	4	1/42	689.205
	150x110x70	4	1/48	689.206

## АКСЕССУАРЫ



Описание		
Зищитные колпачки 12 штук	10/100	654.0080



**SCAME-ARGENTINA**  
Argentina

**SCAME-SEE**  
Bosnia Herzegovina

**SCAME-BRASIL**  
Brasil

**SCAME-CHILE**  
Chile

**SCAME-TOP**  
China

**SCAME-HR**  
Croatia

**SCAME-CZ**  
Czech Republic

**SOBEM-SCAME**  
France

**SCAME-POLSKA**  
Poland

**SCAME-RO**  
Romania

**SCAME-SK**  
Slovakia

**SCAME-IBERICA**  
Spain

**SCAME-MIDDLE E**  
U.A.E.

**SCAME-UK**  
United Kingdom

**SCAME-UY**  
Uruguay

**SCAME-UA**  
Ukraine

ZP00889-GB-1



Click&Go



www.scame.com/en / productstructure.asp



**ScameOnLine**  
www.scame-ua.com  
scame@scame-ua.com

**ООО "СКАМЕ-УА"**  
ул. Красноармейская, 38, П/О №7, а/я 567  
г. Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.,  
УКРАИНА  
тел. факс. (03849) 9-14-44

**ScameOnLine**  
www.scame.com  
export@scame.com

**SCAME PARRE S.p.A.**  
VIA COSTA ERTA, 15  
24020 PARRE (BG) ITALY  
TEL. +39 035 705000  
FAX +39 035 703122

